

LÄÄKÄRILOMAKE: Tehon rekisteröinti (Lasten biologisten lääkkeiden rekisteri)

25.02.2007 versio

Kontrolliajankohta: 0 kk 3 kk 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk muuPin Potilaan nimi Sotu Vastaanotto pvm Paino Pituus Pinta-ala

(katso rekisteröintiohjeita sivulla 3)

Diagnoosi (ICD-10): _____ Tumavasta-aineet: HLA-B27: Uveitti: RF:
 kyllä, _____ positiivinen Kyllä positiivinen
Diagnoosi asetettu vuonna: _____ ei negatiivinen Ei negatiivinenDiagnoosi (tekstinä): _____ Eroosiot (Rtg/MRI) Koululiikunta:
 Kyllä ei
 Ei osittain
 täysipainoisestiKoulupoissaolot*: Vanhempien työstä poissaolot*: Fysioterapia***:

* päivää / edelliset kolme kuukautta, ** kertaa / 4 viikkoa

Potilaalle määrätty lääkitysValmiste Annos Annosväli
Biologinen lääke***Jos biologista lääkitystä on muutettu:***Muutos: Lopetus Tauko Annoksen muutos Valmisteen vaihto MuuMuutoksen syy: Sivuvaikutus* Huono teho Remissio Muu

*) täytettävä erillinen lomake

	Säännöllinen	Tarvittaessa	Ei	Valmiste	Annos
NSAID	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Analgeetit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kortisoni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DMARD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DMARD2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DMARD3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Onko kortisonia annettu intra-artikulaarisesti viimeksi kuluneen 6 kk aikana? Kyllä Ei

Jos kyllä, kuinka moneen niveleeseen? _____ niveleeseen, metyyliiprednisoloni-ekvivalentti annos yhteensä? _____ mg

(1 mg metyyliiprednisoloni = 1 mg triamsinoloni)

Teho - sairauden nykytila

Lääkärin arvio sairauden aktiivisuudesta:

Tauti täysin
rauhallinen

Erittäin aktiivinen
tauti

Potilaan VAS:

Potilaan VAS:

Yleisvointi

Kipu

CHAQ

Lasko

CRP

Aktiiviset
nivelet

Liikerajoitteiset
nivelet

Aktiiviset nivelet
(turvotus tai liikerajoitus ja
kipu tai arkuus)

Numero

Liikerajoitteiset nivelet
(liikerajoitus ja
kipu tai arkuus)

Numero

Nykyisen biologisen lääkkeen käyttö aloitettu: ____ / ____ / ____ (pvm)

Mahdollisesti aiemmin käytössä ollut biologinen lääke: _____

Sairaanhoitopiiri

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Toimipaikka

Biologisen lääkehoidon rekisteröintiohjeet lapsilla

Lääkärilomake "Tehon rekisteröinti" täytetään aloitettaessa lääkehoitoa ja hoidon aikana 3, 6 ja 12 kk kohdalla sekä siitä lähtien joka 12. kuukausi tai heti kun hoito lopetetaan. Alkuperäinen "huoltajan suostumus" – lomake, lääkärilomakkeen 2 sivua sekä mahdollinen sivuvaikutuslomake lähetetään osastonsihteeri Taina Käyhkölle (Osastonsihteeri Taina Käyhkö, biologisten reumalääkkeiden rekisteri, Kirurginen sairaala, Reumapoliklinikka, PL 263, 00029 HUS).

Potilaslomake CHAQ: Potilaan huoltaja tai potilas täyttää potilaslomakkeen vastaanoton yhteydessä.

Lääkärilomake täytetään vastaanoton yhteydessä

Kontrolliajankohta = lomakkeen täyttöhetki suhteessa aloitettuun biologiseen lääkkeeseen (0 = biologisen lääkkeen aloitusajankohta; 3kk = 3kk biologisen lääkkeen aloituksesta, muu = ei sovi näihin luokkiin)

Pin = jätetään tyhjäksi, tutkimushoitaja täyttää kirjatessaan tietoja yhteiseen tietokantaan.

Potilaan nimi = sukunimi, etunimi

Sotu = sosiaaliturvatunnus

Vastaanottopvm = pvm, jolloin potilas tutkittiin ja tehokaavake täytettiin

Paino, pituus, pinta-ala = vastaanottokäyntipäivänä

Diagnoosi (ICD-10) = tautiluokittelun mukainen diagnosoikoodi

Diagnoosi asetettu vuonna = vuosi, jolloin taudin diagnoosi asetettiin

Diagnoosi tekstinä = suomeksi tai lääkärilatinaksi

Tuma-vasta-aineet = suositellaan otettavaksi kerran vuodessa. Ilmoita lukuarvo (viimeisin mittaus)

Uveiitti = onko uveiittia/iriittiä vai ei (kyllä, jos lieväkin iriitti ja silmätipat edelleen)

HLA-B27 = onko positiivinen vai negatiivinen

RF = onko seropositiivinen vai -negatiivinen tauti (RF-latex)

Koulupoissaolot = kuinka monta päivää viimeisen 3kk aikana

Vanhempien työstä poissaolot = kuinka monta päivää viimeisen 3kk aikana

Fysioterapia = kuinka monta kertaa kuukaudessa

Potilaalle määrätty lääkitys = Biologinen lääkeaine merkitään valmistimenimellä. Annostus ilmoitetaan milligrammoina ja annostiheytenä, esim. 25 mg 2 kertaa/vko tai 100mg 0, 2 ja 6 tai 8 vkon välein.

Muu potilaalle määrätty lääkitys merkitään. DMARD (pitkävaikutteinen antireumaattinen lääkeaine) ilmoitetaan valmistimenimellä. Annos ilmoitetaan mg/päivä, paitsi metotreksaatin annostus ilmoitetaan mg/viikko ja Myocrisin mg/viikkoa injektioiden välillä (jos potilas saa esim. 40 mg Myocrisinia joka kolmas viikko, ilmoitetaan se 40/3), systeemisteroidi mg / annosväli, esimerkiksi 10mg/j.t.p.

Biologisen lääkityksen muutoksen syy = Muutoksen syy rastitetaan. Sivu- tai haittavaikutuksen yhteydessä täytetään sivuvaikutusilmoitus, joka lähetetään sh Bomanille lääkärilomakkeen kanssa.

Biologisen lääkityksen muutos = merkitään mitä lääkityksen muutoksella tarkoitetaan

Lääkärin yleisarvio sairauden aktiivisuudesta = merkki laitetaan VAS-janaan (0-100mm)

Potilaan VAS: Yleisvointi = mitataan CHAQ:n janalta millimetreinä vasemmasta reunasta laskien (0-100)

Potilaan VAS: Kipu = mitataan samalla tavalla kyseisen janan vasemmasta reunasta (0-100)

CHAQ = lääkäri laskee CHAQ-arvon toimintakykykaavakkeelta. Rasti sarakkeessa "ilman mitään vaikeuksia" tai "ei sovellu" antaa 0 pistettä, sarakkeessa "jonkin verran vaikeuksia" 1 pisteen, sarakkeessa "paljon vaikeuksia" 2 pistettä ja sarakkeessa "ei suoriudu lainkaan" 3 pistettä. Jokaisessa kysymysryhmässä suurin yksittäinen pistemäärä tulee kyseisen osion pistemääräksi. Huom. kysymysryhmä 4 "käveleminen": jos osion pistemääräksi tulisi 0 tai 1, mutta lapsi esim. tarvitsee sairautensa vuoksi apua syömisessä, tulee osion pistemääräksi 2. Apuvälineistä kynänpaksunnos ei nosta pistemäärää. Kysymysryhmä 8 "muita toimintoja": jos osion pistemääräksi olisi tulossa 0 tai 1, mutta lapsi esim. tarvitsee apua sairautensa vuoksi esineisiin tarttumisessa tai niiden avaamisessa, tulee osion pistemääräksi 2. Pistemäärät eri kysymysryhmistä lasketaan yhteen (0-3), jolloin summa tulee 0 ja 24 väliin. Tämän jälkeen lasketaan keskiarvo (summa jaetaan kahdeksalla), jolloin saadaan CHAQ-arvo (välillä 0-3). CHAQ- lomake löytyy netistä.

Lasko = laboratorioarvo mm/h

CRP = arvo paikallisessa laboratoriossa mg/l. Pienin arvo ilmoitetaan usein <10, kirjoita silloin 10

Aktiiviset nivelet = nivelet, joissa turvotus TAI liikerajoitus ja kipu tai arkuus (kuva sivulla 2).

Liikerajoitteiset nivelet = nivelet, joissa liikerajoitus JA kipu tai arkuus (kuva sivulla 2).

Nykyisen biologisen lääkkeen käyttö aloitettu = pv/kk/vuosi

Mahdollisesti aiemmin käytössä ollut biologinen lääke = aiemmin käytössä ollut "biological" (jos vaihto)