



Reumapotilaiden lääkehoidon seurantakokeet

PISTOSKULTA – MYOCRISIN ensin 1 x / 2 vk 2 kk _____ -> ennen jokaista injeksiota _____ -> sitten ennen joka 3. injeksiota _____ -> 1 x / 6 kk _____ ->	Seurantakokeet: PVK+TKD, U-prot U-prot PVKT Alat, Afos
KULTATABLETIT – RIDAURA ensin 1 x / 1 kk 3 kk sitten 1 x / 3 kk	Seurantakokeet: PVK+TKD, U-prot
SULFASALATSIINI – SALAZOPYRIN ensin 1 x / 2 vk 2 kk, sitten 1 x / 3 kk	Seurantakokeet: PVK+TKD, Alat
ATSATIOPRIINI – AZAMUN, IMUREL, IMUPRIN ensin 1 x / 2 vk 2 kk, sitten 1 x / 2-3 kk	Seurantakokeet: PVK+TKD, Alat, Afos
METOTREKSAATTI – TREXAN, METHOTREXATE, METOJECT ensin 1 x / 2 vk 2 kk, sitten 1 x / 2-3 kk 1 x / 6 kk	Seurantakokeet: PVK+TKD, Alat 1 x / 6 kk Krea, (krea cl)
LEFLUNOMIDI – ARAVA ensin 1 x / 2 vk 3 kk, sitten 1 x / 1 kk 3 kk ja sen jälkeen 1 x / 2 kk	Seurantakokeet: PVK+TKD, Alat, Afos, verenpaine
PODOFYLLOTOKSIINI – REUMACON ensin 1 x / 1 kk 3 kk, sitten 1 x / 3 kk	Seurantakokeet: PVK+TKD, Alat
SIKLOSPORIINI – SANDIMMUN NEORAL ensin 1 x / 2 vk 2 kk, sitten 1 x / 2-3 kk	Seurantakokeet: Krea, verenpaine
SYKLOFOSFAMIDI – SENDOXAN, SYKLOFOSFAMID ensin 1 x / 2 vk 2 kk, sitten 1 x / 1-3 kk	Seurantakokeet: PVK+TKD, Alat, U-kem.seul
KLORAMBUSIILI – LEUKERAN ensin 1 x / 2 vk 2 kk, sitten 1 x / 1-3 kk	Seurantakokeet: PVK+TKD, Alat
BIOLOGISET REUMALÄÄKKEET ETANERSEPTI (Enbrel), ADALIMUMABI (Humira) 1 kk:n kuluttua aloituksesta: CRP, PVK +TKD, Alat Sitten 3 kk:n välein CRP, PVK+TKD, Alat ANAKINRA (Kineret): PVKT kuukausittain 6 kk ja sitten 3 kk välein	PVKT = Perusverenkuva ja trombosyytit PVK+TKD = Perusverenkuva+trombosyytit, leukosyyttien erittelylaskenta, koneellinen
TURVALLISUUSKOKEIDEN TULEE OLLA SEURAAVAT: Leuk > 3.0 Neutr. > 1.0 Trom > 100 Alat < 2 x viite arvo Huomioi lähtöarvot! Lääkeannosten lisäämisen jälkeen seuranta kokeet 3 x 2 vko:n välein. Jos arvot näistä poikkeavat, lääketauko ja turvallisuuskokeiden kontrolli 1-2 vk kuluttua. Jos agranulosytoosi: leuk. < 2, Tromb < 50, Alat > 3 x viitearvon potilas ohjataan sairaala hoitoon tai kons. HUS Reumaklinikalle. p. (09) 4711 / reumakonsultti	VIRTSAKOKEET: Jos U-prot+, lääketauko 1 vk ja U-prot kontrolli ja sedimentti, jos siinäkin U-prot+, DU-prot keräys HOIDON SEURANTA: Terveyskeskuksessa tapahtuvia vastaanottokäyntejä varten suositellaan tutkittavaksi La, CRP, PVK+TKD, Alat, Afos, U-kem.seul. Syklosporiinin yhteydessä myös krea